


COMUNE DI ROCCAFAFORZATA - arrivo - Prot. 3304/PROT del 09/08/2021 - titolo VI - classe 05

COMUNE DI ROCCAFAFORZATA		
PROV. DI TARANTO		
COMMITTENTE: COMUNE DI ROCCAFAFORZATA		
TAV. N° 3d	ELABORATO: PROGETTO-recinzione antisfondamento	
TITOLO ELABORATO:		SCALA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE INTERNE AL CAMPO SPORTIVO ED INSTALLAZIONE DI BOX PER SPOGLIATOIO, BAGNI E CHIOSCO BAR		
IL TECNICO	DATA	IL COMMITTENTE




Stralcio Scala 1:200




Modulo "Sterope"

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- Dimensioni
- Maglia 62x132mm
  - Piatte verticali 25x2mm
  - Tondi orizzontali 4,5mm
- Materiale
- Acciaio S235JR UNI EN 10025
- Rivestimento
- Zincatura a caldo UNI EN ISO 1461
  - Verniciatura RAL con resine poliestere
- Sistema di fissaggio
- Bullone TDE M10x30 Inox
  - Bullone Antifurto TTQST M10x30 Inox
- Piantane
- Piantana in piatto 60x7-80x8mm a tassellare o a inghisare



Sezione Scala 1:50

Dettaglio recinzione antisfondamento  
Scala 1:10



- Modulo Orso grill  
tipo "Sterope"  
L1992mm  
H1800mm
- Staffa di rinforzo  
dell'ancoraggio H100mm
- Gradinata in cls